

HOPO[®] SOLUTIONS

Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ



Energy Saving+ EU					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA ĐI MỞ QUAY GE65					
1	Cửa đi mở quay 1 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	1.2 - 1.5	6,937,000	
			1.5 - 1.8	6,222,000	
			1.8 - 2.1	5,736,000	
			2.1 - 3.0	5,462,000	
2	Cửa đi mở quay 1 cánh + fix hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	1.5 - 1.8	6,827,000	
			1.8 - 2.2	6,292,000	
			2.2 - 2.7	5,906,000	
			2.7 - 3.5	5,592,000	
3	Cửa đi mở quay 2 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	2.4 - 3.0	6,391,000	
			3.0 - 3.6	5,764,000	
			3.6 - 4.2	5,339,000	
			4.2 - 6.0	5,094,000	
4	Cửa đi mở quay 2 cánh + fix hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	3.0 - 3.6	6,181,000	
			3.6 - 4.4	5,594,000	
			4.4 - 5.1	5,189,000	
			5.1 - 7.0	4,974,000	
	Các phương án phụ kiện cửa đi mở quay HOPO đồng bộ	1 cánh khóa đơn điểm		3,200,000	
		1 cánh khóa đa điểm		3,583,000	
		2 cánh khóa đơn điểm, chốt cánh phụ ấn		4,736,000	
		2 cánh khóa đa điểm, chốt cánh phụ ấn		5,115,000	
		2 cánh khóa đơn điểm 2 tay nắm		5,696,000	
		2 cánh khóa đa điểm 2 tay nắm		6,070,000	
	Tính năng cách nhiệt		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	Tính năng cách âm		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín nước		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín gió		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Tính năng chống áp lực gió		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Giải pháp cửa đi mở quay đồng bộ HOPO GE 65: kết cấu có cầu cách nhiệt và gioăng EPDM đảm bảo tính năng cách nhiệt, cách âm, kín nước, kín gió tối ưu. Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường hiện nay.					

Energy Saving+ EU					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY GE65					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	0.6 - 0.8	8,740,000	
			0.8 - 1.1	7,530,000	
			1.1 - 1.3	6,680,000	
			1.3 - 1.6	6,173,000	
2	Cửa sổ mở quay 1 cánh + fix hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	0.8 - 1.0	8,817,000	
			1.0 - 1.3	7,988,000	
			1.3 - 1.6	7,208,000	
			1.6 - 2.0	6,638,000	
3	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	1.0 - 1.4	8,417,000	
			1.4 - 1.9	7,187,000	
			1.9 - 2.4	6,342,000	
			2.4 - 3.0	5,835,000	
4	Cửa sổ mở quay 2 cánh + fix hệ nhôm cầu cách nhiệt GE65	Kính temple 5mm-20A-5mm	1.6 - 1.9	7,647,000	
			1.9 - 2.3	6,777,000	
			2.3 - 2.8	6,172,000	
			2.8 - 3.6	5,675,000	
	Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay HOPO đồng bộ	1 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A		1,385,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở quay hất		3,184,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở quay lật		2,280,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở hất		1,450,000	
		2 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A, chốt cánh phụ ẩn		2,330,000	
	Tính năng cách nhiệt		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	Tính năng cách âm		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín nước		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín gió		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Tính năng chống áp lực gió		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Giải pháp cửa sổ mở quay đồng bộ HOPO GE 65 có cầu cách nhiệt: kết hợp bộ phụ kiện quay lật hoặc quay hất dù ngày nắng hay ngày mưa đều có thể thông gió cho ngôi nhà của bạn. Bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những nguy cơ rơi từ tầng cao xuống hoặc chuyển sang chế độ mở quay để thoát hiểm trong những trường hợp khẩn cấp.					

Energy Saving+ EU					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY KÈM LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG GE118					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm lưới chống côn trùng hệ nhôm cầu cách nhiệt GE118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	0.6 - 0.8	14,320,000	
			0.8 - 1.1	12,400,000	
			1.1 - 1.3	11,000,000	
			1.3 - 1.6	10,150,000	
2	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm lưới chống côn trùng + fix hệ nhôm cầu cách nhiệt GE118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	1.6 - 2.1	8,700,000	
			2.1 - 2.5	8,000,000	
			2.5 - 3.2	7,400,000	
			3.2 - 4.0	6,600,000	
Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay GE118 HOPO đồng bộ		Cánh kính và cánh lưới khóa đa điểm, cánh kính bản lề chữ A, cánh lưới bản lề ẩn		3,300,000	
		Giải pháp cửa sổ mở quay kèm cánh lưới đồng bộ HOPO GE118: thiết kế cánh kính và cánh lưới khung cánh bằng phẳng, kiểu dáng đẹp và mới lạ. Cánh lưới có thể đồng thời vừa chống côn trùng vừa thông gió diện tích lớn. Rãnh thoát nước ẩn tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cửa sổ mở quay sử dụng 3 lớp gioăng EPDM đảm bảo tính năng cách âm, cách nhiệt, kín khí, kín gió, kín nước.		Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8
				Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9
BẢNG GIÁ CỬA ĐI LÙA KÍN KHÍT G41					
1	Cửa đi lùa kín khí 2 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt G41	Kính temple 6mm-27A-6mm	5.0 - 7.0	8,210,000	
			7.0 - 9.0	7,400,000	
			9.0 - 11.0	6,900,000	
			11.0 - 15.0	6,500,000	
2	Cửa đi lùa kín khí 4 cánh hệ nhôm cầu cách nhiệt G41	Kính temple 6mm-27A-6mm	8.0 - 10.0	8,370,000	
			10.0 - 13.0	7,740,000	
			13.0 - 15.0	7,240,000	
			15.0 - 18.0	6,840,000	
Các phương án phụ kiện cửa đi lùa kín khí HOPO đồng bộ		1 cánh đi động khóa đa điểm		9,700,000	
		2 cánh đi động khóa đa điểm		18,700,000	
		4 cánh đi động khóa đa điểm		37,400,000	
		Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ- Cửa đi lùa kín khí G41: Phía trước bão giông, "TỈNH" tại trong tâm. Cửa đi lùa chống bão, đem lại cảm giác an toàn khi về nhà. Thông qua thao tác tay nắm, cánh chính di chuyển ngang 7mm gioăng ép chặt vào khung từ đó đạt được hiệu quả kín khí tối ưu vừa có thể định vị cửa tại bất cứ vị trí nào.		Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8
				Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Panorama+ US					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ, CỬA ĐI LÙA SLIM 2 RAY & 3 RAY LÙA HỆ G23					
1	Cửa sổ, cửa đi lùa slim 2 ray 2 cánh hệ nhôm GE23	Kính temple 10mm	3.0 - 5.0	6,800,000	
			5.0 - 7.0	5,390,000	
			7.0 - 10.0	4,920,000	
			10.0 - 13.0	4,390,000	
2	Cửa sổ, cửa đi lùa slim 2 ray 4 cánh hệ nhôm GE23	Kính temple 10mm	4.0 - 7.0	7,030,000	
			7.0 - 10.0	5,880,000	
			10.0 - 14.0	5,190,000	
			14.0 - 18.0	4,640,000	
3	Cửa đi lùa slim 2 ray 4 cánh chuyển góc hệ nhôm GE23	Kính temple 10mm	8.0 - 11.0	6,060,000	
			11.0 - 15.0	5,470,000	
			15.0 - 18.0	4,840,000	
			18.0 - 24.0	4,550,000	
4	Cửa đi lùa slim 3 ray 3 cánh, hệ nhôm GE23	Kính temple 10mm	6.0 - 9.0	6,750,000	
			9.0 - 12.0	5,780,000	
			12.0 - 15.0	5,200,000	
			15.0 - 18.0	4,850,000	
	Các phương án phụ kiện cửa lùa slim HOPO đồng bộ	2 cánh di động khóa đa điểm, 2 chốt âm		5,380,000	
		2 cánh di động khóa đa điểm, 2 chốt âm		6,250,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, 4 chốt âm		11,460,000	
		4 cánh di động chuyển góc, khóa đa điểm, 4 tay kéo		11,460,000	
		3 cánh di động khóa đa điểm, 3 chốt âm		7,470,000	
		3 cánh di động khóa đa điểm, 3 tay kéo		8,340,000	
	Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			
	Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6			
	Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6			
	Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8			
	Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9			
Giải pháp cửa lùa slim đồng bộ HOPO G23: thiết kế khung bao ôm khung cánh, bốn bên đều là thanh profile slim mở rộng tầm nhìn và độ truyền sáng của cửa.					

Panorama+ US					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY SLIM G11					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh slim hệ nhôm G11	Kính temple 8mm	0.6 - 0.9	3,600,000	
			0.9 - 1.2	3,200,000	
2	Cửa sổ mở quay 2 cánh slim hệ nhôm G11	Kính temple 8mm	1.2 - 1.6	3,730,000	
			1.6 - 2.0	3,280,000	
3	Cửa sổ mở quay 1 cánh slim + fix hệ nhôm G11	Kính temple 8mm	1.6 - 2.4	3,250,000	
			2.4 - 3.2	2,840,000	
			3.2 - 4.0	2,570,000	
			4.0 - 6.0	2,380,000	
	Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay HOPO đồng bộ	1 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A		1,100,000	
		2 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A		2,400,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở quay hất		3,470,000	
		Giải pháp cửa sổ mở quay slim đồng bộ HOPO G11: thanh profile slim nâng cao độ truyền sáng, mở rộng tầm nhìn cho cánh cửa. Sử dụng tay nắm ẩn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng quan của cửa. Có thể lắp bộ phụ kiện mở quay hất, vừa có thể mở quay vừa có thể mở hất, dù nắng hay mưa đều có thể mở cửa thông gió.		Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8
				Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ+ Asia					
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY KÈM CẢNH LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG HOPO118					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm cánh lưới chống côn trùng hệ nhôm HOPO118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	0.6 - 0.8	11,520,000	
			0.8 - 1.1	10,200,000	
			1.1 - 1.3	9,200,000	
			1.3 - 1.6	8,550,000	
2	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm cánh lưới chống côn trùng + fix hệ nhôm HOPO118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	1.6 - 2.1	7,300,000	
			2.1 - 2.5	6,800,000	
			2.5 - 3.2	6,400,000	
			3.2 - 4.0	5,800,000	
Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay hệ 118 đồng bộ		Cánh kính và cánh lưới khóa đa điểm, cánh kính bản lề chữ A, cánh lưới bản lề ẩn		3,300,000	
		Giải pháp cửa đi mở quay kèm cánh lưới đồng bộ HOPO hệ 118: thiết kế cánh kính và cánh lưới khung cánh bằng phẳng, kiểu dáng đẹp và mới lạ. Cánh lưới có thể đồng thời vừa chống côn trùng vừa thông gió diện tích lớn. Cửa sổ mở quay sử dụng 3 lớp gioăng EPDM đảm bảo tính năng cách âm, cách nhiệt, kín khít, kín gió, kín nước.		Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8
				Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9

Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ+ Asia


STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m²)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m²	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA ĐI MỞ QUAY HOPO65					
1	Cửa đi mở quay 1 cánh hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	1.2 - 1.5	3,990,000	
			1.5 - 1.8	3,540,000	
			1.8 - 2.1	3,230,000	
			2.1 - 3.0	3,070,000	
2	Cửa đi mở quay 1 cánh + fix hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	1.5 - 1.8	4,100,000	
			1.8 - 2.2	3,670,000	
			2.2 - 2.7	3,340,000	
			2.7 - 3.5	3,080,000	
3	Cửa đi mở quay 2 cánh hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	2.4 - 3.0	3,660,000	
			3.0 - 3.6	3,260,000	
			3.6 - 4.2	3,000,000	
			4.2 - 6.0	2,840,000	
4	Cửa đi mở quay 2 cánh + fix hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	3.0 - 3.6	3,450,000	
			3.6 - 4.4	3,090,000	
			4.4 - 5.1	2,850,000	
			5.1 - 7.0	2,720,000	
5	Cửa đi mở quay 4 cánh hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	5.0 - 6.1	3,410,000	
			6.1 - 7.3	3,130,000	
			7.3 - 8.5	2,880,000	
			8.5 - 1.0	2,680,000	
	Các phương án phụ kiện cửa đi mở quay HOPO đồng bộ	1 cánh khóa đơn điểm		3,200,000	
		1 cánh khóa đa điểm		3,583,000	
		2 cánh khóa đơn điểm, chốt cánh phụ ấn		4,736,000	
		2 cánh khóa đa điểm, chốt cánh phụ ấn		5,115,000	
		2 cánh khóa đơn điểm, 2 tay nắm		5,696,000	
		2 cánh khóa đa điểm, 2 tay nắm		6,070,000	
		4 cánh khóa đa điểm, 2 tay nắm		9,500,000	
	Giải pháp cửa đi mở quay đồng bộ HOPO 65: sử dụng 3 lớp gioăng EPDM giúp đảm bảo tính năng cách âm, cách nhiệt, kín nước tin gió tối ưu. Phụ kiện đồng bộ lắp đặt theo phương pháp luồn rãnh không cần phay thanh profile giúp đảm bảo độ an toàn chắc chắn, và chịu tải cho cánh cửa.		Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
			Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6	
			Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6	
			Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8	
			Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9	

Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ+ Asia					
STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m²)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY HOPO65					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	0.6 - 0.8	4,680,000	
			0.8 - 1.1	4,020,000	
			1.1 - 1.3	3,550,000	
			1.3 - 1.6	3,270,000	
2	Cửa sổ mở quay 1 cánh + fix hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	0.8 - 1.0	4,570,000	
			1.0 - 1.3	4,090,000	
			1.3 - 1.6	3,720,000	
			1.6 - 2.0	3,400,000	
3	Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	1.2 - 1.5	5,990,000	
			1.5 - 1.9	5,170,000	
			1.9 - 2.4	4,580,000	
			2.4 - 3.0	4,090,000	
4	Cửa sổ mở quay 2 cánh + fix hệ nhôm HOPO65	Kính temple 8mm	1.6 - 1.9	5,220,000	
			1.9 - 2.3	4,760,000	
			2.3 - 2.8	4,410,000	
			2.8 - 3.6	3,930,000	
	Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay HOPO đồng bộ	1 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A		1,385,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở quay hất		3,184,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở quay lật		2,280,000	
		1 cánh khóa đa điểm, mở hất		1,450,000	
		2 cánh khóa đa điểm, bản lề chữ A, chốt cánh phụ ẩn		2,330,000	
	Tính năng cách nhiệt		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
	Tính năng cách âm		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín nước		1 2 3 4 5 6		
	Tính năng kín gió		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Tính năng chống áp lực gió		1 2 3 4 5 6 7 8 9		
Giải pháp cửa sổ mở quay đồng bộ HOPO 65: sử dụng 3 lớp gioăng EPDM giúp đảm bảo tính năng cách âm, cách nhiệt, kín nước tin gió tối ưu. Phụ kiện đồng bộ lắp đặt theo phương pháp luồn rãnh không cần phay thanh profile giúp đảm bảo độ an toàn chắc chắn, và chịu tải cho cánh cửa.					

Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ+ Asia

STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ MỞ QUAY KÈM CÁNH LƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG HOPO118					
1	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm cánh lưới chống côn trùng hệ nhôm HOPO118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	0.6 - 0.8	11,520,000	
			0.8 - 1.1	10,200,000	
			1.1 - 1.3	9,200,000	
			1.3 - 1.6	8,550,000	
2	Cửa sổ mở quay 1 cánh kèm cánh lưới chống côn trùng + fix hệ nhôm HOPO118	Kính temple 5mm-20A-5mm + lưới chống côn trùng	1.6 - 2.1	7,300,000	
			2.1 - 2.5	6,800,000	
			2.5 - 3.2	6,400,000	
			3.2 - 4.0	5,800,000	
Các phương án phụ kiện cửa sổ mở quay hệ 118 đồng bộ		Cánh kính và cánh lưới khóa đa điểm, cánh kính bản lề chữ A, cánh lưới bản lề ẩn		3,300,000	
	Giải pháp cửa sổ mở quay kèm cánh lưới đồng bộ HOPO hệ 118: thiết kế cánh kính và cánh lưới khung cánh bằng phẳng, kiểu dáng đẹp và mới lạ. Cánh lưới có thể đồng thời vừa chống côn trùng vừa thông gió diện tích lớn. Rãnh thoát nước ẩn tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm. Cửa sổ mở quay sử dụng 3 lớp gioăng EPDM đảm bảo tính năng cách âm, cách nhiệt, kín khít, kín gió, kín nước.		Tính năng cách nhiệt		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
			Tính năng cách âm		1 2 3 4 5 6
			Tính năng kín nước		1 2 3 4 5 6
			Tính năng kín gió		1 2 3 4 5 6 7 8
			Tính năng chống áp lực gió		1 2 3 4 5 6 7 8 9
BẢNG GIÁ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HOPO75					
1	Cửa đi xếp trượt 3 cánh (330) hệ nhôm HOPO75	Kính temple 8mm	4.4 - 5.2	3,730,000	
			5.2 - 6.2	3,460,000	
			6.2 - 7.5	3,230,000	
			7.5 - 9.0	2,980,000	
2	Cửa đi xếp trượt 4 cánh (431) hệ nhôm HOPO75	Kính temple 8mm	5.7 - 6.7	3,630,000	
			6.7 - 8.3	3,410,000	
			8.3 - 10.0	3,110,000	
			10. - 12.	2,870,000	
3	Cửa đi xếp trượt 5 cánh (550) hệ nhôm HOPO75	Kính temple 8mm	6.6 - 8.1	3,730,000	
			8.1 - 10.	3,380,000	
			10.- 12.3	3,050,000	
			12.3 - 15	2,800,000	
4	Cửa đi xếp trượt 6 cánh (633 hoặc 651) hệ nhôm HOPO75	Kính temple 8mm	8.3 - 10	3,720,000	
			10. - 12	3,450,000	
			12. - 14	3,230,000	
			14. - 18	3,040,000	
Phương án phụ kiện xếp trượt HOPO đồng bộ		3 cánh khóa đơn điểm		8,850,000	
		4 cánh khóa đơn điểm		10,800,000	
		5 cánh khóa đơn điểm		14,000,000	
		6 cánh khóa đơn điểm		16,000,000	

Giải pháp cửa nhôm HOPO đồng bộ+ Asia

STT	LOẠI SẢN PHẨM	KÍNH	DIỆN TÍCH (m2)	ĐƠN GIÁ VNĐ/m2	HÌNH ẢNH
BẢNG GIÁ CỬA SỔ LỬA HOPO94					
1	Cửa sổ lửa 2 cánh hệ nhôm HOPO94	Kính temple 8mm	1.2 - 1.6	3,670,000	
			1.6 - 2.1	3,220,000	
			2.1 - 2.5	2,980,000	
			2.5 - 3.2	2,780,000	
2	Cửa sổ lửa 4 cánh hệ nhôm HOPO94	Kính temple 8mm	2.0 - 2.8	2,540,000	
			2.8 - 3.9	2,200,000	
			3.9 - 5.1	1,970,000	
			5.1 - 6.6	1,790,000	
3	Fix cửa sổ lửa 2 cánh & 4 cánh	Kính temple 8mm	0.5 - 0.8	1,750,000	
			0.8 - 1.2	1,540,000	
			1.2 - 1.6	1,480,000	
			1.6 - 2.6	1,410,000	
	Phương án phụ kiện cửa sổ lửa HOPO đồng bộ	2 cánh di động khóa đa điểm, 2 chốt âm		1,140,000	
		2 cánh di động khóa đa điểm, 1 chốt âm, 1 tay nắm		1,320,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, 4 chốt âm		2,100,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, 2 chốt âm, 1 tay nắm		2,150,000	
			Giải pháp cửa sổ lửa đồng bộ HOPO hệ 94: sử dụng ray Inox bền đẹp, chắc chắn, chuyển động mượt mà. Bánh xe dẫn hướng phía trên có tác dụng dẫn hướng, chống trật ray và gió nhấc. Thiết kế rãnh thoát nước ẩn, tăng tính thẩm mỹ thẩm mỹ. Gioăng EPDM đảm bảo độ kín khít.	Tính năng cách nhiệt	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
				Tính năng cách âm	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín nước	1 2 3 4 5 6
				Tính năng kín gió	1 2 3 4 5 6 7 8
				Tính năng chống áp lực gió	1 2 3 4 5 6 7 8 9
BẢNG GIÁ CỬA ĐI LỬA HOPO120					
1	Cửa đi lửa 2 cánh hệ nhôm HOPO120	Kính temple 10mm	4.8 - 6.0	2,820,000	
			6.0 - 8.0	2,610,000	
			8.0 - 10.0	2,350,000	
			10.0 - 14.0	2,190,000	
2	Cửa đi lửa 4 cánh hệ nhôm HOPO120	Kính temple 10mm	6.6 - 8.6	3,350,000	
			8.6 - 10.9	3,000,000	
			10.9 - 14.0	2,760,000	
			14.0 - 18.0	2,520,000	
	Phương án phụ kiện cửa đi lửa HOPO đồng bộ	2 cánh di động khóa đa điểm, 2 bộ chốt âm		2,590,000	
		2 cánh di động khóa đa điểm, tay nắm Betthoven		3,800,000	
		2 cánh di động khóa đa điểm, bộ tay nắm chữ D		4,760,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, 2 bộ chốt âm		4,900,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, tay nắm Betthoven		7,260,000	
		4 cánh di động khóa đa điểm, bộ tay nắm chữ D		8,370,000	

Ghi Chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt hoàn thiện.
- Đơn giá trên tính theo quy chuẩn, giá có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kích thước thực tế và phương án phụ kiện cụ thể.
- Báo giá trên áp dụng từ ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến khi có thông báo mới.



CÔNG TY CPTM CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG

Địa chỉ: Số 50 ngõ 293, đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

VPGD: Số 37 ngõ 2 Ngõ Gia Khảm, Long Biên, Hà Nội

SĐT: 024.32025888 - Hotline: 0989 294 490

Website: Cuahopo.com.vn - Xaydungminhlong.com.vn

Email: Cuahopo@gmail.com
